


# ЛОЛА

12.1993



фан клуб 'Б'

Все для куклы своими руками



С Новым, 1994 годом!

# ЛА

ВЫПУСК № 12

# ЛА

ISBN 5-89942-225-4

© Журнал «Лола» для детей среднего и старшего возраста издается индивидуальным предприятием «Лама» при содействии СП «Новинтех-Пресс». Год издания второй.  
Сдано в набор 22.11.93. Подписано в печать 18.01.94.  
Формат 84×108 1/16. Печать офсетная.  
Бумага мелованная. Усл. п. л. 5,04.  
Усл. кр. отт. 15,1. Уч.-изд. л. 1,08.  
Тираж 150000. Зак. № 1646.  
Отпечатано на ордена Трудового Красного Знамени  
Тверском полиграфкомбинате  
Министерства печати и информации  
Российской Федерации  
170024, г. Тверь, проспект Ленина, 5.

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР**  
КУДИНА Ольга

**ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА**  
© ПЕРЦОВСКАЯ Людмила  
(художник-модельер, шитые модели)

**ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР**  
УЛЬБИНА Татьяна

**ХУДОЖНИК**  
БАСКАКОВА Людмила

**ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ**  
© ЛОПАТИНА Лариса  
(художник-модельер, вязаные модели)  
© РАДЗИВИЛОВА Зоя (вышивка)


**ФОТОГРАФ**  
ТРУБЛЕНКОВ Виктор

**КОРРЕКТОР**  
СЕВИДОВА Тамара

**КАЛЕНДАРЬ**  
ФОТОГРАФ  
СТОШКУС Кястас

**МОДЕЛИ ДЛЯ БАРБИ**  
© СОКОЛОВА Ирина  
**МОДЕЛИ ДЛЯ КЕНА**  
© ПЕРЦОВСКАЯ Людмила

\* Все опубликованные в журнале работы защищены авторским правом. В связи с этим промышленное тиражирование без согласования с разработчиками недопустимо.



**Дорогие читатели!**  
Свои идеи, предложения,  
замечания присылайте по адресу:  
Литовская Республика,  
2010, г. Вильнюс, а/я 1696,  
Кудиной О. В.

*У вас нет Барби?  
Не беда!  
Этот  
прекрасный мальчик  
для вас.  
Его размеры:  
рост — 29 см,  
объем грудки — 17 см*




# ИЗ БАБУШКИНОЙ ШКАТУЛКИ



ЖИГЕЛЬ Алла и ЖИГЕЛЬ Света (мама и дочь)




А



Б



2



В



Г

Бал, бал! Какая девочка не мечтает попасть на настоящий бал. Блеск огней, музыка, красивые платья. Ещё чуть-чуть — и ты в сказке. Прекрасные принцессы и сказочные принцы кружатся в вальсе. А вот и Барби в своём бальном платье.

Украшение для платья выполняется из мелкого бисера по схемам, указанным на рис. 1. Нужно только внимательно следить за стрелкой, показывающей направление нити и не ошибиться в счёте бисеринок.

Украшение выполняется по схемам А и Б длиной 7 см, далее выполняется треугольник по схемам В и Г и заканчивается по схеме Б ещё 7 см. Украшение нашивается на любое платье так, чтобы нити не были видны.




По вопросу оптовых закупок журнала  
 обращаться по адресу:  
 г. Вильнюс, ул. Шевченкос, 19, каб. 104.  
 Телефоны: (0122) 63-95-75, 63-60-92, 63-95-59



В г. Вильнюс на ул. Калварине, 4 (остановка «Универмаг»)  
вас ждет  
прекрасная Барби и другие игрушки  
по самым низким ценам.






Дилер по МОСКВЕ  
и МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗАО «СКОРПИОН»  
организует подписку  
на журнал «Лола»  
и принимает заявки  
на рассылку журнала  
наложенным платежом.

Обращаться по адресу:  
109387, г. Москва, ул. Люблинская, 48.  
ДК «Люблино», издательство «СКОРПИОН».  
Телефон: (095) 352-51-92

Дилер по САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ  
СП «ПЕТЕРВИЛ»  
организует подписку  
на журнал «Лола»  
и принимает заявки  
на рассылку журнала  
наложенным платежом.  
Обращаться по адресу:  
г. Санкт-Петербург,  
ул. Волхонское шоссе, 115.  
СП «ПЕТЕРВИЛ».  
Телефон: (812) 138-97-87



РУКАВ - 2 ДЕТ.



## КОСТЮМ: ЮБКА И БЛУЗКА-БЮСТЬЕ

### МАТЕРИАЛ:

Крепдешин чёрного цвета с блёстками, 3 колечка диаметром 0,6 см, 2 металлических лепестка для украшения, 3 цепочки по 6 см: 2 — металлические, 1 — из бусинок, чёрная атласная тесьма шириной 0,5 см, длиной 80 см, лоскуток чёрного эластичного трикотажного полотна, круглая тонкая резинка длиной 164 см.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

**БЮСТЬЕ:** выкроить полосу из крепдешина длиной 5 см, шириной 3 см. Два длинных среза обметать узкой зигзагообразной строчкой, подворачивая края среза под иголку. Середину полоски туго перевязать нитью и продеть на это место кольцо. Свободные концы полоски продеть в кольца на длину 0,5 см, обогнуть их и притачать вручную с изнаночной стороны. Отрезать тесьму длиной 40 см и, продев в центральное кольцо, закрепить, отметив середину. Справа и слева от центрального кольца прикрепить металлические украшения. Концы ленты перекрестить на спине и, продев через боковые кольца, связать бантом.

Рукав «фонарик»: выкроить из эластичного трикотажа 2 детали рукавов с припусками шириной 0,5 см и 2 полоски из крепдешина длиной 12 см, шириной 5 см. Отогнуть и притачать припуски по нижнему короткому срезу рукавов. Один срез полоски крепдешина длиной 12 см обметать и, отступив от края 0,5 см, проложить строчку с резинкой с изнаночной стороны следующим образом:

- 1 — установить лапку с отверстием для продевания шнуря,
- 2 — продеть в отверстие конец резинки,
- 3 — отрегулировать ширину зигзагообразной строчки так, чтобы игла укалывала ткань по обе стороны от резинки, не задевая её, и при этом строчка не морщила ткань, проложить строчку. Ткань согнуть по линии притачивания резинки и еще раз отстрочить вдоль шва, захватывая при этом припух шириной 0,5 см.

Второй срез этой полоски присборить до длины 5 см и притачать его к верхнему срезу рукава из эластичного трикотажа. Собрать ткань на резинке до длины 5 см и стачать боковой срез рукавов. Концы резинок крепко связать и излишки обрезать.

**ЮБКА:** выкроить из крепдешина полотнище юбки длиной 70 см, шириной 25 см. Обметать верхний и нижний длинные срезы полоски узкой зигзагообразной строчкой, подворачивая края срезов под иголку. Отступив от верхнего края 1,5 см, с изнаночной стороны проложить на расстоянии 0,5 см друг от друга 2 строчки с резинкой так же, как и для рукава «фонарик». Полотнище присобрать на резинках до длины 9 см. Стачать короткий срез полотнища. Концы резинок крепко связать и излишки обрезать. К концам цепочек для пояса прикрепить полоски тесьмы для завязок пояса длиной по 20 см.

СЕРЕДИНА ПЕРЕДА

СГИБ

ЛИФ ПЛАТЬЯ - 1 ДЕТ. СО СГИБОМ,  
ЗАШТРИХОВАННЫЙ УЧАСТОК  
РАСШИТЬ БУСИНКАМИ

ЛИНИЯ ПРИТАЧИВАНИЯ  
ПЕРЕДА

## СЕРЕБРИСТОЕ ПЛАТЬЕ

### МАТЕРИАЛ:

Трикотажное полотно с люрексом, чёрное кружево шириной 3,5 см, длиной 5 м с фестонами, любая ткань черного цвета для нижней юбки и пояса, белые бусинки, крючок, липкая застёжка длиной 5 см, шириной 0,5 см.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Выкроить из трикотажа полотнище верхней юбки длиной 50 см, шириной 20 см. Нижний длинный и оба боковых коротких среза обметать узкой зигзагообразной строчкой, одновременно подворачивая края срезов под иголку. Верхний срез присборить до длины 11 см. Выкроить из подкладочной ткани полотнище для нижней юбки длиной 40 см, шириной 17 см. Боковые короткие срезы отогнуть на изнаночную сторону, обметать, отстрочить. Отрезать 3

полоски кружева длиной по 1 м 20 см, присборить каждую до длины 40 см. К нижнему длинному срезу юбки узкой зигзагообразной строчкой притачать одну полоску кружева. Отступив от линии притачивания 1 см вверх, притачать 2-ю полоску кружева и ещё через 1 см притачать 3-ю полоску. Верхний срез нижней юбки присборить до длины 11 см.

Наложить верхнюю юбку на лицевую сторону нижней и, совместив присборенные срезы, стачать их.

Отметить середину верхней юбки по нижнему краю и заложить в этом месте друг на друга маленькие складочки, закрепить их между собой вручную и одновременно прихватить верхнюю оборку из кружева. Отступив от боковых краёв справа и слева по 6 см, заложить по нижнему краю юбки ещё 2 такие же складочки.

Выкроить из трикотажа одну деталь лифа со сгибом, оставляя припуски шириной 0,5 см. Припуски обметать по всем срезам. Отогнуть и притачать припуски по верхнему и боковым срезам, заложить и застрочить вытачки. Оттуюжить деталь лифа через влажную ткань. Сложить юбки и лиф лицевыми сторонами и стачать открытый срез.

Вдоль заднего разреза, начиная от верхнего края лифа, притачать липкую застёжку. На заштрихованенный участок лифа на чертеже детали нашить плотно белые бусинки.

Отрезать 2 полоски кружева длиной по 20 см и присборить их до длины 6 см, при этом один узкий конец в каждой оборки загнуть к верхнему присборенному срезу так, чтобы получился закруглённый конец оборки с фестонами. Вторые узкие концы оборок притачать вдоль линий притачивания, указанных в чертеже детали лифа, подвернув конец оборок на ширину 0,5 см внутрь шва.

Вдоль присборенного среза оборок нашить бусинки. На одном конце оборки-воротника пришить крючок, на другом сделать воздушную петлю под него. Воротник-оборка застёгивается впереди.

Из подкладочной ткани выкроить полосу длиной 40 см, шириной 5 см для пояса. Обметать все срезы. Пояс завязывать сзади.

## МАТЕРИАЛ:

Шифон с бархатной набивкой тёмно-синего цвета, золотистая тонкая парча для отделки, 7 бусинок и подвесок для украшения, липкая застёжка длиной 10 см, шириной 0,5 см, круглая тонкая резинка длиной 26 см.


## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

выкроить из парчи 7 деталей клиньев платья, оставляя припуски шириной 0,7 см. Срезы обметать сразу после раскroя деталей, т. к. срезы парчи сильно осыпаются. Отогнуть и приутюжить на изнаночную сторону припуски по срезам 1—2 и 2—3 каждого клина отдельно. Клины соединить в цепочку, стачивая их между собой по линии 1—4 и 5—6. У первого и последнего клиньев припуск отогнуть на изнаночную сторону, не притачивая, и приутюжить. Выкроить полоску из парчи для ворота-стойки длиной 14 см, шириной 2 см, согнуть по ширине пополам лицевой стороной внутрь и стачать узкие срезы. Воротник вывернуть, длинные срезы сметать, приутюжить. Притачать ворот к вырезу горловины кокетки из клиньев, совместив начало и конец воротника с краями кокетки из клиньев. Выкроить 2 полоски для рукавов из шифона длиной 13 см, шириной 8 см и 2 полоски из парчи длиной 13 см, шириной 2,5 см. Полоски парчи согнуть по ширине пополам, приутюжить и наложить их с изнаночной стороны вдоль срезов полосок рукавов длиной 13 см, притачать. Полоски отогнуть на лицевую сторону и отстрочить вдоль края. С изнаночной стороны, отступив от окантованного края 1 см, проложить строчку с резинкой. Рукав присборить по верхнему срезу до длины 5 см. Стачать боковые срезы рукавов от окантованного края до т. 1.

Выкроить полотнище для юбки из шифона длиной 60 см, шириной 19 см. Короткие срезы полотнища отвернуть на изнаночную сторону на ширину 0,5 см и притачать. Верхний срез присборить до длины 22 см. Выкроить полоску из шифона для обборки длиной 1 м 20 см, шириной 4,5 см. Нижний длинный и 2 коротких среза обметать узкой зигзагообразной строчкой, подгибая края срезов под иголку. Верхний длинный срез присборить до длины 60 см и притачать к нижнему срезу полоски длиной 60 см. Отметить середину юбки и середину кокетки и совместить их. (Точка должна совпасть с т. 2 на клине.)

Сметать вручную кокетку из клиньев с юбкой начиная от точки середины переда вправо и влево вдоль сторон центрального клина 2—1 и 2—3, далее приметать стороны двух клиньев к присборенному срезу одного рукава длиной 5 см, и стороны двух других клиньев к присборенному срезу второго рукава. Оставшиеся открытые боковые срезы рукавов от т. 1 до т. 2 развернуть в одну линию и приметать их к присборенному срезу юбки. Далее 2 последних клина приметать вдоль сторон 1—2—3 к присборенному срезу юбки (см. подробную схему).

Проложить строчку вдоль линии примётывания. В т. 2 каждого клина пришить бусинку. Пришить липкую застёжку вдоль заднего разреза платья.



КЛИН КОКЕТКИ - 7 ДЕТ.



СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ КЛИНЬЕВ К

# РОЗОВОЕ ПЛАТЬЕ

## МАТЕРИАЛ:

Капроновая ткань розового цвета, розовая атласная лента шириной 0,5 см, длиной 8 м и лента шириной 2 см, длиной 1 м, 1 крючок, белый пух для отделки.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Узкую ленту длиной 6 м разрезать на 3 равные части и сплести из них косу. Косу укладывать в форме спирали в направлении стрелки (см. схему) и с изнаночной стороны мелкими стежками соединять витки между собой. (Очень важно эту работу выполнять тонкими нитками в тон цвета лент.) Спираль укладывать так, чтобы чашечка лифа получилась выпуклой формы. В т. Б, косу обрезать, предварительно закрепив ее. Вторую часть лифа закручивать в другом направлении (см. схему) и в т. Б<sub>2</sub> обрезать косу, и закрепить концы. Обе детали закрепить между собой на участке между точками В и Г. Для бretелек обрезать 2 косички длиной по 8 см и закрепить их с изнаночной стороны в т. А<sub>1</sub> и А<sub>2</sub>, вторые концы закрепить в точках Б<sub>1</sub> и Б<sub>2</sub>. Под бretельки вдоль линий, указанных в схеме, нашить пух.

Из капрона выкроить полотнище юбки длиной 1 м 30 см, шириной 23 см. Одну длинную и обе короткие стороны отогнуть на изнаночную сторону на ширину 0,5 см и отстрочить. Вдоль отогнутого длинного среза притачать узкую ленту шириной 0,5 см и длиной 1 м 30 см. Верхний срез присборить до длины 12 см. Присборенный срез обметать и притачать с изнаночной стороны лифа вручную между т. Б<sub>1</sub> и Б<sub>2</sub>. В т. Б<sub>2</sub> пришить крючок и сделать под него воздушную петлю. Середину широкой ленты для пояса закрепить в т. Г, пояс обернуть вокруг талии 2 раза и завязать впереди бант.







СХЕМА УКЛАДКИ КОСИЧЕК ДЛЯ ЛИФА



ГОЛОЧКА  
ЦЕЛНОКРОЕННАЯ С ВОРОТНИКОМ -  
2 ДЕТ., ПОДБОРТ - 2 ДЕТ. (т.1, 2, 4, 6, 7, 2)



НИЗ КОМБИНЕЗОНА  
(ШТАНИНА) - 2 ДЕТ.

# КОСТЮМ ДЛЯ КЕНА

## МАТЕРИАЛ:

Трикотажное полотно зеленого цвета для комбинезона, цветной бархат для жакета, трикотажное полотно с люрексом для подбортов и пояса, липкая застежка длиной 10 см, шириной 0,7 см для комбинезона и длиной 1 см, шириной 1 см — для пояса.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

**ЖАКЕТ:** выкроить из бархата 1 деталь спинки со сгибом, 2 детали полочек с цельнокроенным воротником, 2 детали рукавов и из трикотажа с люрексом 2 детали подбортов с припусками шириной 0,5 см по всем срезам, кроме срезов подбортов по линии 1—2.

Описание сборки жакета для Кена см. в описании жакета для Барби.


**КОМБИНЕЗОН:** выкроить из трикотажа 2 детали штанин, 1 деталь верха переда и 2 детали верха спинки комбинезона с припусками шириной 0,5 см. Выкроить полосу для ворота-стойки длиной 10 см, шириной 2,5 см и 2 полосы для окантовки пройм рукавов длиной 8 см, шириной 1,5 см. Стачать плечевые срезы у верхних частей комбинезона. Полоски для окантовки пройм сложить по ширине пополам и, обогнув ими срезы пройм рукавов, притачать зигзагообразной строчкой. Стачать боковые срезы. Отогнуть и приметать припуски по задним средним срезам. Полоску для ворота-стойки согнуть по ширине пополам лицевой стороной внутрь и стачать узкие срезы. Ворот вывернуть и сметать длинные срезы между собой. Притачать ворот к срезу горловины переда и спинки, совместив концы ворота с краями задних частей спинки. Застроить вытачки, заложить и приутюжить складочки на деталях штанин. Отогнуть и притачать припуски по нижним срезам штанин. Сложить штанины лицевыми сторонами и стачать срезы между т. 1 и т. 2. В т. 4 сделать просечки на ширину припуска, отогнуть и притачать припуски от т. 4 до т. 5 каждой детали отдельно. Сложить детали верха и низа лицевыми сторонами и стачать открытые срезы. Стачать срезы между т. 4 и т. 3.

Совместить т. 5 на штанинах, стачать шаговые срезы штанин. Вдоль заднего разреза комбинезона притачать липкую застежку.

# ЮБКА

## В СКЛАДКУ И ЖАКЕТ

РИС. 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОСЕЧКИ В т.3  
ПОЛОЧЕК И ПОДБОРТОВ



ПОЛОЧКА  
ЦЕЛЫНОКРОЕННАЯ  
С ВОРОТНИКОМ - 2 ДЕТ.,  
ПОДБОРТ - 2 ДЕТ.  
(т.1, 2, 4, 6, 7, 2)

РУКАВ - 2 ДЕТ.

## МАТЕРИАЛ:

Белый плотный шелк для юбки в складку, плотная тесьма зеленого цвета шириной 1 см, длиной 1 м 90 см, цветной бархат для жакета и тонкое трикотажное полотно с люрексом для подбортов.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

**ЖАКЕТ:** выкроить из бархата деталь спинки со сгибом, 2 детали полочек с цельнокроенным воротником, 2 детали рукавов и из трикотажа с люрексом 2 детали подбортов, оставляя припуски шириной 0,5 см по всем срезам, кроме срезов подбортов по линии 1—2. Все срезы деталей из бархата обметать сразу после раскroя. У подбортов обметать срезы между точками 1—2—3—4. Отогнуть и притачать припуски по нижним срезам рукавов.

В т. 3 у деталей полочек и подбортов сделать просечки на ширину припуска (см. рис. 1). Стачать плечевые срезы. Втачать рукава. Стачать срезы между собой у полочек и деталей подбортов между т. 4 и т. 6. Притачать цельнокроенный воротник полочек между т. 3 и т. 4 к срезу горловины спинки. Сложить цельнокроенный воротник полочек и подбортов лицевыми сторонами и стачать срезы между т. 2—7—6. Подборт отвернуть на лицевую сторону и притачать вручную к жакету между т. 1—3—4. Стачать боковые срезы. Отогнуть припуски по нижнему срезу жакета и притачать вправо и влево от т. 2. Воротник отутюжить через влажную ткань.

**ЮБКА:** выкроить из шелка полотнище юбки длиной 75 см, шириной 18 см, обметать все срезы. Отогнуть узкие срезы на изнаночную сторону на ширину 0,5 см, притачать. Вдоль нижнего среза притачать тесьму длиной 75 см. Отступив от края 1 см, разметить по верхнему срезу полотнища 12 складок шириной 2 см. Заложить и заутюжить складки по длине юбки. За счёт увеличения глубины складок по верхнему срезу уменьшить ширину каждой складки до 0,7 см и сметать складочки в таком положении по верхнему срезу. (Ширина юбки по верхнему срезу в готовом виде составит 10,4 см.) По нижнему краю складочки остаются в прежнем состоянии. Ещё раз отутюжить складки.

Отрезать 4 полоски тесьмы длиной 15 см. Стачать узкой зигзагообразной строчкой между собой по две полоски. Две бretельки стачать между собой на высоту 4,5 см (см. рис. 2).

Отметить середину верхнего среза юбки и, совместив ее с серединой бretелек, притачать переднюю часть бretелек к юбке. Свободные концы бretелек притачать к краям верхнего среза юбки. Притачать пояс-тесьму длиной 30 см по верхнему срезу юбки. Второй конец завязки пояса длиной 20 см притачать поверх уже притаченного пояса, отступив от края 2 см (см. рис. 3).

РИС. 4




РИС. 1







РИС. 2



В



РИС.3



# ВЕЧЕРНЕЕ ЗОЛОТИСТО-ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ

Девочки, попробуйте связать платье из нетрадиционных материалов. Какое великолепное сочетание — чёрная атласная лента и нитки люрекса! В таком платье ваша Барби будет очень нарядной. Итак, приготовьте золотистые нитки люрекса и чёрную атласную ленту шириной 3,5 см, тонкий крючок, иглу, нитки.

Начнём вязать с верхней части платья. Связать цепочку из 41 воздушной петли. Далее все лицевые ряды вяжутся из веерков, только с разным количеством столбиков с накидами, а изнаночные ряды вязать по схеме рис. 2, они постоянно повторяются.

Первые 4 ряда вяжутся из веерков из 5 столбиков с накидом, затем 2 ряда веерков из 4 столбиков с накидом, 4 ряда веерков из 3 столбиков с накидом, 3 ряда веерков из 4 столбиков с накидом, закончить 1 рядом веерков из 6 столбиков с накидом. Верх обвязать веерками из 5 столбиков с накидом, а края — простыми столбиками.






В местах, указанных на схеме, связать бretели. Вначале провязать цепочку из 13 воздушных петель, а затем с двух сторон обвязать её веерками из 4 столбиков с накидом. Отгладить, но не растягивать.

**ЮБКА** — Приготовить полоски из чёрной атласной ленты по рис. 3, дет. 3 состоит из двух сшитых полосок. Все три детали обвязать внизу люрексом тонким крючком. На схеме дет. 3 показан образец вязки, 1 ряд — простым столбиком с интервалами между столбиками 2—3 мм (вязать с изнанки ленты), 2 ряд — веерками из 5 столбиков с накидом (вязать на лицевой стороне). Хорошо отгладить все 3 детали и сшить, как показано на рис. 4.

а) Дет. № 1 — аккуратно сшить края черными нитками, а затем в 8 местах сделать встречные складки, аккуратно сшить также чёрными нитками и пришить к верху дет. № 3 (предварительно сшив края).

б) Дет. № 2 — сшить края ленты и в 4 местах сделать встречные складки (в этих местах мелкими стежками зашить) и пришить к дет. № 3, приблизительно к середине верхней полоски.

в) К верхней части юбки пришить верх платья люрексовыми нитками. Платье можно украсить бантом, который пришивается к правой бretели. Для банта необходимо иметь черную атласную ленту 2×10 см, края обвязать люрексом. Сзади сделать застёжку из бусинок или шнуровку из люрексовых ниток (цепочка из 20 воздушных петель и 1 ряд столбиков).



# ПЛАТЬЕ ИЗ МАЛИНОВОЙ АТЛАСНОЙ ЛЕНТЫ

Это платье очень просто сшить, но качество исполнения должно быть на высоком уровне, а девочки, пожелавшие сшить такое платье, должны уметь вязать крючком. Причем крючок должен быть очень тонким. Для работы понадобится малиновая атласная лента шириной 2,5 см, черные капроновые (шелковые) нитки, золотистый люрекс. Сначала ленту разрезаем на 3 полоски по 15 см и еще одну длиной 30 см.

Детали № 1 — две полоски по 15 см — составят верх платья. Эти полоски надо обвязать по краям с одной стороны чёрными нитками простым столбиком, а с другой — двумя рядами чёрных ниток:

1 ряд — простым столбиком, 2 ряд — веерками из 5 столбиков с накидами, 3 ряд — люрексом простым столбиком.

Деталь № 2 — верхняя часть юбки — обвязать аналогично (см. схему): 2 ряда — чёрными нитками, 3 ряд — люрексом.

Деталь № 3 — обвязать аналогично дет. 1 и дет. 2 (см. схему).

Все полоски отгладить и приступить к сшиванию (рис. 2):

а) на расстоянии, указанном на рисунке, сделать защипы. Это будет верхняя часть юбки дет. № 2;

б) две дет. № 1 аккуратно пришить к дет. № 2;

в) дет. № 3 пришить к дет. № 2 по спирали. Сделать сзади застёжку.

Платье может дополнить пояс, связанный из люрекса.

## Условные обозначения

+ — столбик без накида  
○ — воздушная петля

 — столбик с накидом  
 — веерок из 5 столбиков с накидом  
5