


ЛОЛА

8.1993

фан клуб «Б»

Все для куклы
своими руками



ЛЛА

ВЫПУСК № 8

ISBN 5-89942-225-4

© Журнал «Лла» для детей среднего и старшего возраста издается индивидуальным предприятием «Лама» при содействии СП «Новинтех-Пресс». Год издания второй.
Сдано в набор 06.07.93.
Подписано в печать 30.09.93.
Формат 84×108^{1/16}. Печать офсетная.
Бумага мелованная. Усл. п. л. 5,04.
Усл. кр.-отт. 15,1. Уч.-изд. л. 1,08.
Тираж 150000. Зак. № 1373. С — 8.
Отпечатано на ордена Трудового Красного Знамени
Тверском полиграфкомбинате
Министерства печати и информации
Российской Федерации.
170024, г. Тверь, проспект Ленина, 5.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
© КУДИНА Ольга

АССИСТЕНТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
УЛЫБИНА Татьяна

ХУДОЖНИК
БАСКАКОВА Людмила

ХУДОЖНИК-МОДЕЛЬЕР
© ПЕРЦОВСКАЯ Людмила
ВЛАДИМИРОВИЧ Татьяна

ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ
© ЛОПАТИНА Лариса

ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ
© ГОЛЕНТОВСКАЯ Наташа


ВЫШИВКА
© РАДЗИВИЛОВА Зоя

КУЛИНАРИЯ
СТАСЮНИТЕ Бируте

ФОТОГРАФ
ТРУБЛЕНКОВ Виктор

КОРРЕКТОР
СЕВИДОВА Тамара

* Все опубликованные в журнале работы защищены авторским правом. В связи с этим их промышленное тиражирование без согласования с разработчиком недопустимо.





Дорогие девочки!
В редакцию журнала
приходит очень много писем.

Интересное письмо прислала
Оля Шиф из Ростова-на-Дону.
В нем много интересных предложений.
Девочки,
пока мы не будем рассказывать
отдельно о каждом из ваших
предложений,
т. к. готовим подборку
ваших идей и в одном
из следующих номеров
опубликуем все ваши идеи.
Очень приятно,
что не обходят вниманием
наш журнал и взрослые.
Многие из них предлагают
сотрудничество.
Для того чтобы связь была
оперативней, сообщайте, пожалуйста,
номера телефонов.


Мечта девчонок — не загадка
Какую куклу выбрать нам?
Мальвину, барышню, цыганку?
Как много разных кукол там.
Но мы решили очень твердо,
Нам кукла лишь одна нужна,
Что ослепительно и гордо
С журнала в дом она вошла.
Кто это, догадайтесь сами.
Конечно, это кукла Барби

Ирина НОВИКОВА
пос. Верхнеднепровский


Барби — лучшая на свете,
Эту куклу любят дети.
ЕЕ — родом из Германии
Знают до края Австралии.
В глазах у Барби блещут звезды,
Над ними двух бровей борозды.
На солнце волосы сияют,
Улыбка губы озаряет.
Рукой привет тебе пошлет
Как звезд веселых хоровод.
На ножках туфли серебром
Сверкают, искрятся огнем.
И Барби эту любят дети,
Ведь она — лучшая на свете.
И ночью Барби спится мне,
Прошу ее: «Приди ко мне!»

Письма, письма...

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ:
Литовская Республика,
г. Вильнюс, 2010, а/я 1696.
КУДИНОЙ Ольге Владимировне.



По вопросам оптовой закупки
журнала «ЛОЛА» —
обращаться
по тел. (0122) 47-37-21
в Вильнюс




Редакция
журнала
сообщает:
кукол Барби
не высыпаем


Дилер по продаже журналов в г. Москва —
ЗАО «Скорпион» (095) 352-51-92

КЛУБ «Лола»

ЦВР Южного Округа Центр внешкольной работы

т. (095) 312-76-06





КОНКУРС



ФИЛИМОНОВА Таня
12 лет




АКСЕНОВА Лена.
12 лет

ЧЕРКАЦИНА Маша.
12 лет



КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ. г. МОСКВА



ФИЛИМОНОВА Таня.
12 лет



ЧЕРКАШИНА Маша.
12 лет

АКСЕНОВА Лена.
12 лет



ВЕСЕЛОВА Аня.
14 лет

Мы ждем
ваших оценок
конкурсных работ





**Ждем
ваших идей,
предложений,
замечаний**



**Все
для куклы
своими руками!**





Дорогие девочки!
Скоро декабрь,
подведение итогов конкурса.
Спешите. Пришлайте
свои шьёные и вязаные модели,
стихи и т.д.

Ваша «ЛОЛА» —
Ольга Владимировна





Дорогие девочки!
Конкурс
продолжается до декабря 1993 г.
Вас ждут призы
фирмы «Маттел Тойз»







ФИГУРНЫМИ НОЖНИЦАМИ



СПИНКА-1 ДЕТ. СО СГИБОМ



половинка брюк-2 дет.




КОСТЮМ ДЛЯ КЕНА ИЗ КОЖИ

МАТЕРИАЛ: кусочки тонкой кожи, аппликация для куртки, один крючок для брюк, клей типа «Феникс», «Бутекс» или любой другой, предназначенный для склеивания кожи.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: КУРТКА — Выкроить деталь спинки со сгибом, 2 детали полочек, 2 детали рукавов с припусками шириной 0,5 см. Если кусочки у вас очень маленькие, то предварительно соедините их в большое полотно следующим образом: края кусочков, которые нужно соединить, смазать на ширину 0,5 см kleem, наложить один на другой, прижать, затем пристрочить. Выкроить полоски из кожи длиной 11 см, шириной 2 см для воротника-стойки, длиной 14 см, шириной 4 см для нижней планки, 2 штуки длиной 10 см, шириной 2 см для средних планок. По линии плеча наложить детали полочек на деталь спинки на ширину припуска, смазать kleem, прижать, отстрочить двумя строчками: 1-ю — близко к срезу передней полочки, 2-ю — на расстоянии 0,3 см от первой. Припуски по низу рукавов отвернуть, подклейте, пристрочить. Втачать рукава. Стачать боковые швы. Полоску для нижней планки согнуть пополам и, обогнув ею нижний срез, отстрочить. Полоску для воротника-стойки согнуть по ширине пополам и, обогнув ею срез горловины переда и спинки, отсрочить. Полоски для средних планок согнуть по ширине пополам и, обогнув ими средние срезы полочек, отстрочить начиная от верхнего края воротника до края нижней планки. Нашить на правую полочку аппликацию. Используя переводной шрифт, можно украсить куртку любыми надписями.

БРЮКИ: Выкроить из кожи 2 детали брюк с припусками шириной 0,5 см и полоску для пояса длиной 13 см и шириной 2 см. Сложить половинки лицевыми сторонами и стачать шов от т. 1 до т. 2. Полоску для пояса согнуть по ширине пополам и, обогнув ею верхний срез, притачать ее, при этом припуск по среднему заднему шву у правой половинки подогнуть на изнаночную сторону. Сложить половинки лицевыми сторонами и стачать шов от т. 3 до т. 4. Участок от т. 3 до верхнего среза оставить открытым. Совместить т. 5 на каждой половинке и стачать шаговый срез начиная от т. 4 до нижнего среза одной половинки, затем другой. Брюки вывернуть, припуски по нижнему срезу отвернуть на лицевую сторону и подклейте. На конце пояса у правой задней половинки привить крючок и сделать воздушную петлю под него на левой половинке пояса.



ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ЛИФА-1 ДЕТ.
4




РАЗМЕРЫ

3
5

ПЛАТЬЕ РОЗОВОЕ С ГОФРИРОВАННОЙ ЮБКОЙ

МАТЕРИАЛ
для пояса
маленькие

ОПИСАНИЕ
и 5 см. По
подворачив
обрезать. С
см. Поверх
концы один
его на расс
ЖИЛЕТ: Вы
из парчи ли
детали, ост
сок, и выве
выровнять
швом. Утю
подкладку.
Между т. 4
нами и стач
2 петли дл
левой поло
Полоски
швы от т. 3
и присборит




МАТЕРИАЛ: Гофрированная капроновая лента розового цвета длиной 1 м 20 см, шириной 3,5 см, кусочек батиста бледно-розового цвета или тонкого трикотажного полотна для нижней юбки, цветной трикотаж с бархатной набивкой для лифа платья, липкая застежка длиной 10 см, шириной 0,5 см, розовая тесьма для бантика длиной 20 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: **ЮБКА** — гофрированную ленту разрезать на 3 отрезка длиной по 40 см, присборить их до длины 14 см. Из подкладочной ткани выкроить полосу длиной 15 см и шириной 10 см. Один длинный и два коротких среза отогнуть на изнаночную сторону на ширину 0,5 см и отстрочить. Вдоль верхнего среза нижней юбки настроить первую оборку. Отступив от верхнего среза нижней юбки 3 см, настроить вторую оборку параллельно первой. Отступив еще 3 см от линии притачивания второй оборки, притачать третью оборку параллельно первой и второй.

ЛИФ: Выкроить из трикотажа с бархатной набивкой 2 детали переда и 2 детали спинки лифа с припусками шириной 0,5 см. Застрочить вытачки, стачать плечевые швы. Срезы рукавов и горловины окантовать полосками из батиста или тонкого трикотажа. Полоски отвернуть на изнаночную сторону и отстрочить вдоль швов притачивания. Стачать боковые швы. Отметить середину юбки, совместить с точками А обеих передних частей лифа и притачать лиф к юбке. Вдоль заднего среза нашить липкую застежку. В т. А пришить бантик из розовой тесьмы.

КОСТЮМ: БРЮКИ И БЛУЗА



СПИНКА
ДЛЯ БЛУЗЫ

МАТЕРИАЛ: Трикотажное полотно с люрексом, мягкая металлическая проволока, согнутая в кольцо диаметром 2—2,5 см, круглая резинка без оболочки длиной 25 см, 2 полоски кружева или шитья длиной по 16 см, шириной 4,5 см с фестонами по краям, 2 цепочки из бусинок по 9 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: Выкроить 2 детали брюк и 1 деталь переда лифа с припусками шириной 1 см по верхним срезам половинок брюк и нижнему срезу переда лифа и 0,5 см по остальным срезам. Припуски по длинным срезам детали переда лифа (т. 1—3 и т. 2—4) отогнуть на изнаночную сторону и отстрочить. Взять кольцо разъемом вверх и продеть в него деталь переда лифа на ширину припуска по срезу 3—4. Припуск закрепить вручную, прокладывая стежки вплотную к кольцу. Детали половинок брюк сложить лицевыми сторонами и стачать шов от т. 5 до т. 6. Развернуть брюки в одну линию и притачать перед лифа к брюкам, совмещая т. 1, т. 2 на лифе и брюках. (Строчку прокладывать, отступая от края среза 1 см.) С изнаночной стороны брюк с лифом проложить строчку с резинкой, отступив от края верхнего среза 1 см, следующим образом: — установить специальную лапку в машину, имеющую впереди отверстие для продевания шнура, — продеть конец резинки в отверстие лапки, — установить ширину строчки «зигзаг» такой, чтобы игла прокалывала ткань по обе стороны от резинки, не нарушая ее и не стягивая ткань. Припуск отогнуть на изнаночную сторону (строчка должна проходить по линии сгиба) и, отступив от линии сгиба 0,5 см, проложить еще одну строчку с резинкой (ткань не собирать до стачивания среднего заднего шва). Отогнуть и пристрочить припуски по нижним срезам брюк. Сложить половинки лицевыми сторонами, стачать шов между т. 7 и т. 8. Совместив т. 9 на половинках, стачать шаговый срез штанин. Собрать на резинки ткань по линии талии до размера диаметра 4,5 см. Резинки крепко связать, лишние концы обрезать.

БЛУЗА: Полоски из шитья или кружева длиной по 16 см наложить друг на друга так, чтобы ширина стыка составила 0,5 см, и стачать на длину 5 см. (т. 1—2—см. схему)


ГОЛУБОЙ КОСТЮМ: ЮБКА И ЖИЛЕТ

Гофрированный искусственный шелк голубого цвета, парча для жилета, голубая тесьма
обки длиной 45 см, шириной 1 см, флизелин или тонкая ткань для подкладки жилета, 2
бусинки для застежки жилета.

РАБОТЫ: Выкроить 2 полоски из гофрированного шелка длиной 40 сантиметров, шириной 7
одному длинному и оба коротких среза полосок отстрочить узкой зигзагообразной строчкой,
а одновременно край среза на ширину 0,3 см под иголку. Излишки ткани после отстрачивания
составить открытые длинные срезы оборок и, проложив строчку, присборить их до длины 10
присборенного среза настроить тесьму для завязок юбки так, чтобы с двух сторон остались
аковой длины. Для запаха юбки с одной стороны пояс отогнуть к середине юбки и закрепить
тканью 2 см от края пояса.

Скроить 2 детали жилета из парчи, 2 — из флизелина с припусками 0,5 см. Сложить 1 деталь
лицевой стороной с нелицевой стороной 1 детали из флизелина и проложить строчку по контуру
и вытянуть участок от т. 1 до т. 3 нестачанным. Ткань срезать близко к строчке, в углах — наискосок.
Сложить деталь на лицевую сторону через открытый участок 1—2—3 среза. Иголкой вытащить и
все углы. Припуски открытого участка 1—2 заправить вовнутрь и стачать вручную потайным
швом склеить основную и подкладочную ткань. (Если будете использовать не клеящуюся
ткань, то деталь нужно отстрочить по контуру.) Аналогично подготовить вторую часть жилета.
И т. 5 обе части сложить встык и стачать вручную. Обе половинки сложить лицевыми сторо-
нами среза от т. 2 до т. 3. На правой полочек в местах, указанных в чертеже, прометать
и застежки. Длина петли должна быть чуть длиннее, чем диаметр применяемых бусинок. На
петли пришить 2 бусинки.

Согнуть по длине пополам, совместив т. 3 и т. 4 по правому и левому краю. Стачать боковые
швы т. 4 на длину 5 см. Отогнуть нижний срез на 3 см, с изнаночной стороны проложить строчку
и ткань до длины 10 см. Для завязок блузы пришить 2 цепочки из мелких бусинок.



ПОЛОВИНКА ЖИЛЕТА-2 ДЕТ. ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ, 2 ДЕТ. ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

○ — воздушная петля
 + — столбик без накида

- + — столбик с накидом в 2 приема (вязка вверх)
- ↓ — столбик с накидом в 2 приема (вязка вниз)
- столбик с накидом в 1 прием (полустолбик)

ГОЛУБОЕ ПЛАТЬЕ




СХЕМА КОФТЫ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВЯЗКИ

НАЧАЛО ВЯЗКИ




РИС.1

ВОРОТНИК




РИС.2




РИС.3

БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ С СИНИМИ ПОЛОСКАМИ

Набрать цепочку из 40 воздушных петель белыми нитками и вязать 1-й ряд — полустилбиком с накидом, 2-й ряд — столбик с накидом, и далее эти ряды повторяются, всего должно быть 19 рядов. Слегка отгладить и сшить сзади до половины, а низ — юбку — довязать полосками по кругу: 1-й ряд — синими нитками столбиком с накидом, через 1 столбик из одной петли делать 2 столбика. 2-й ряд — белыми нитками столбиком с накидом.


3-й ряд — синими нитками, повторяет 1-й ряд.

4-й ряд — белыми нитками, повторяет 2-й ряд.


5-й ряд — синими нитками, повторяет 1-й ряд.

ВОРОТНИК: Связать цепочку из 40 воздушных петель и вязать полосками синими и белыми нитками полустолбиком с накидом (см. схему). Во 2-м и 4-м рядах увеличить количество столбиков — через один полустолбик из одной петли делать по 2 полустилбика с накидом. Немного отгладить воротник, аккуратно пришить и сделать сзади застежку из мелких бусинок.

ПРИШИТЬ



ВОРОТНИК



ЛОМА

КОКЕТКА ЮБКИ-1 ДЕТ. СО СГИБОМ


КЛИН ЮБКИ-3 ДЕТ.

Лист выкроек.

На листе выкроек Вы найдете рисунки моделей, описание работы и чертежи в натуральную величину.

Чертежи даны с припусками на швы и подгибы.

Условные обозначения:

- линия среза материала;
 - линия подгиба;
 - линия шва;
 - обозначает, что кроются две симметричные детали;
 - складка;
 - кнопка, пуговица;
 - метка.
- 2 дет.
- 

ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ

МАТЕРИАЛ: Крепдешин с набивным рисунком черного цвета. Липкая застежка длиной 12 см, шириной 0,7 см, тонкая черная ткань для подкладки, кокетки юбки, украшения из металла в форме подвесок и шариков.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: **ЮБКА** — Выкроить 3 детали клина юбки по косой и деталь кокетки с припусками шириной 0,5 см. Деталь кокетки выкроить из подкладочной ткани. Застрочить вытачки на деталях кокетки. Сложить кокетку и подкладку лицевыми сторонами и стачать короткие срезы. Деталь вывернуть, отутюжить. Клинья стачать по боковым срезам в полотнище юбки. Припуски по нижнему и боковым срезам отвернуть на изнаночную

РОЗОВЫЙ КОСТЮМ

Для кофточки набрать цепочку длиной 14 см, соединить последнюю и первую петли, образовав кольцо. Сделать 2 петли для подъема и первый ряд провязать столбиком с накидом в каждую петлю цепочки. Дальше вяжем по рисунку 1. Получается узор сеточкой. Провязываем 6 см по кругу. Получается цилиндр. Затем связанный цилиндр делим пополам и вяжем 4 см узором «сеточка» отдельно переднюю часть и часть спинки. Соединить перед со спинкой по краям, наложив их друг на друга (перед на спинку) на 1—2 ряда. Прямо отвязанной части начинаем вязать рукав (рис. 2), тоже формируя узор «сеточка», и вяжем по кругу 2,5—3 см. Последний ряд провязываем столбиком с накидом.

РИС.1




РИС.2

ОБКА: Для юбки набираем цепочку 10,5—11 см. Вяжем от талии вниз до низа юбки. Можно вязать узором столбик с накидом или столбик без накида, по желанию. Чтобы юбка расширялась книзу, нужно в каждом ряду прибавить равномерно по всему ряду несколько петель, провязывая 2 петли из одной. Ряды вяжем туда и обратно (рис. 2). Затем соединяем вместе последний ряд и вяжем по схеме (рис. 5).

ряд — 6 столбиков с накидом, 2 воздушные петли, в этом месте столбики на узоре будут как бы расходиться. Затем 6 столбиков с накидом, в конце 2 петли для подъема.

ряд — там, где образовалась дырочка из воздушных петель, в первую петлю провязываем столбик с накидом, делаем 2 воздушные петли, во 2-ю петлю провязываем столбик с накидом, потом провязываем 2 столбика с накидом, 2 петли пропускаем, 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом, 2 пропускаем и т. д., в конце 2 петли для подъема. Так продолжать до конца ряда.

Чтобы юбка расширялась книзу, нужно прибавить петли в том месте, где петли расходятся, то есть над дырочкой провязать 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом (по всему ряду). 21

РИС.3




РИС. 6

Шляпу (рис. 6) можно вязать любым узором. Набрать 6 петель и соединить их в колечко. Первый ряд вязать прямо, поддевая нитку крючком изнутри колечка, провязывая столько петель, чтобы заполнилось все кольцо. Затем вяжем по кругу, прибавляя петли так, чтобы круг был плоским. Связав круг диаметром 4 см, перестаем прибавлять петли и вяжем несколько рядов, не прибавляя петель, образуется тулья шляпы. Затем нужно перейти к полям шляпы: связать ряд, провязывая из одной петли две или 1 столбик с накидом, 1 воздушная петля, 1 столбик с накидом из одной петли, дальше узор сеточка.

РИС.4





РИС.5



ШЛЯПА

ЖЕЛТОЕ ПЛАТЬЕ

РИС.1



Набрать 40 воздушных петель и вязать по кругу 1 ряд — полустолбиком с накидом далее 13 рядов столбиком с накидом. 14 ряд — полустолбиком с накидом. Юбку вязать по схеме, продолжая вязку (рис. 1). Связав низ платья, верх надо обвязать по схеме (рис. 2).

РИС.2



ПОЛОСАТЫЙ КОСТЮМ (СИНЕ-БЕЛЫЙ)

Вяжется в одну тонкую белую и синюю нить тонким крючком.

ЮБКА: Вяжется столбиком с накидом синими нитками. Набрать цепочку из 25 воздушных петель и провязать один ряд ровно, а во втором ряду через один столбик провязывать из одной петли два столбика с накидом и далее вязать ровно 9 рядов. Низ юбки обвязать полустолбиком с накидом. Отпарить изделие и сшить, сзади пришить пуговицы-бусинки.

КОФТА: Набрать цепочку из 40 воздушных петель белыми нитками и вязать сначала полосатую часть — белыми нитками: 1 ряд — столбиком с накидом, 2 ряд — полустолбиком с накидом, и синими нитками — 2 ряда полустолбиком с накидом. Всего должно быть 11 полосок, т. е. 22 ряда. Связав этот прямоугольник, от одного края надо довязать вставку белыми нитками полустолбиком с накидом (см. рис. 1). Слегка отпарить изделие и аккуратно сшить. Низ обвязать белыми нитками полустолбиком с накидом.



Воротник: (рис. 2) Связать цепочку из 44 воздушных петель, вязать синими нитками полустолбиком с накидом. По углам из одной петли надо провязывать по 3 полустолбика с накидом в каждом ряду. Воротник лучше вязать по кругу без шва. После 6 ряда один ряд вязать белыми нитками, а закончить воротник синими нитками — 1 ряд. Воротник отпарить и пришить сзади (см. схему рис. 3). А спереди на кофте пришить пуговки-бусинки. Воротник накладывается и застегивается на эти пуговицы.

БЕРЕТ: Вяжется синими нитками по кругу. Из одной воздушной петли связать 13 столбиков с накидом. 1 ряд, 2 ряд — вязать полустолбиком с накидом, через один столбик делать из одной петли две, 3 ряд — столбиком с накидом. Через один столбик делать из одной петли 2 столбика, 4 ряд — аналогичен 2 ряду, 5 ряд — аналогичен 3 ряду, 6 ряд — полустолбиком с накидом, 7 ряд — белыми нитками столбиком с накидом, 8 ряд — синими нитками, аналогичен 3 ряду, 9 ряд — белыми нитками, аналогичен 7 ряду, 10, 11, 12 ряды (и далее синими нитками) — столбиком с накидом, через 1 столбик провязывать по два вместе, 13, 14, 15 ряды — полустолбиком с накидом.


ПРИСОБРАТЬ

ЗАКРЕПИТЬ СТРОЧКУ

ЮБКА-1 ДЕТ.




СИРЕНЕВЫЙ



КОСТЮМ

Костюм выполнен из хлопчатобумажной ткани. Низ юбки, горловина и пройма вышиты обшивочным швом с настилом фиолетовыми нитками. Блузка, а также верхняя и нижняя полоски юбки вышиты прорезной гладью с проколом фиолетовыми и бордовыми нитками. Украсьте платье кружевом, как указано на выкройке. Обратите внимание, что выкройки даны не в натуральную величину. Стрелки указывают на то, что отрезок надо увеличить. Длина указана.



- МЕСТО ПРИШИВА ШЛЕЕК
- КНОПКА

БЛУЗА-1 ДЕТ.

ПРИСОБРАТЬ ДО 9,5см


ЗАКРЕПИТЬ СТРОЧКУ

сшить

ЮБКА-1 ДЕТ.


(РИСУНОК ПРОДОЛЖИТЬ ДО НУЖНОЙ ШИРИНЫ.)

ШЛЕЙКА-2 ДЕТ.




РОЗОВЫЙ ЛЕТНИЙ КОСТЮМ С ВЫШИВКОЙ

Выкройки даны в приложении. Выкройка юбки дана не в натуральную величину. Костюм выполнен из розовой плотной хлопчатобумажной ткани и украшен вышивкой, выполненной бледно-розовыми нитками мулине. Узор вышивки выполняется следующим образом. Сначала вышейте круг обшивочным швом с настилом,



а серединку круга заполните паутинкой. Выполнить ее несложно. Иголку прокалывают только у края круга, а затем только обвивают иголкой полупетли.




После вышивки юбку стирают, крахмалят и вырезают ножницами узор. Такой же узор вышивают и на блузке.

Итак, мы сегодня познакомились с новым гладьевым швом. Если этот шов покажется вам сложным, но вы очень захотите иметь такое же изделие, то гладь с настилом можете заменить просто гладьевым швом без настила. До свидания, до новых встреч!

место склеивания

28

- a) 1. — 3 детали.
2. — 3 детали




б) 2 детали

в) 2 детали

Все детали вырезать, складывая бумагу вдвое.

II. Склейте каблук в виде конуса, придать форму задника (сложить по штриховой линии) и приkleить к одному следку.



следку.



IV. Склейте эти две формы стельку, чтобы не было видно



VI. Дальше туфли можно покрасить лаком, украсить




V. Аналогично склейте вторую

ШЛЯПА ДЛЯ БАРБИ

Эта шляпа выполняется так же, как и в первом варианте, только потом украшается цветами из цветной бумаги, приклеиваются только серединки цветов, а лепестки полуобъемные.

СПИНКА ЛИФА ПЛАТЬЯ-1 ДЕТ.



ПЕРЕД ЛИФА ПЛАТЬЯ-1 ДЕТ. СО



РУКАВ-2 ДЕТ.




МАТЕРИАЛ: Белый крепдешин, черный трикотаж, 1 пуговица, 1 кнопка.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: Построить деталь блузки в натуральную величину согласно размерам, указанным в схеме, и выкроить деталь из белого крепдешина. Выкроить 2 полоски из черного трикотажа длиной 8 см, шириной 1,5 см и обтачать надрезы (см. рис. 1). Нижний срез блузки обтачать полоской длиной 23 см, шириной 1,5 см. Вдоль обтачек надрезов и нижнего среза проложить отделочную строчку черными нитками. Верхний срез присборить до 8 см, надрезы при этом соединить встык. Выкроить полоску из черного трикотажа для воротника-стойки длиной 8 см, шириной 2,5 см и обтачать ею присборенный срез длиной 8 см. Вдоль шва притачивания проложить отделочную строчку черными нитками. Согнуть деталь по длине пополам и стачать средний задний срез начиная от нижнего среза на высоту 4 см, далее ткань развернуть в разные стороны на ширину строчки и отстрочить черными нитками каждую половинку отдельно. На конце воротника сделать воздушную петлю и пришить маленькую пуговицу.


ЮБКА: Построить деталь юбки в натуральную величину, используя размеры, указанные в схеме. Выкроить деталь юбки из черного трикотажа. Застрочить вытачки и заутюжить. Нижний срез отогнуть на изнаночную сторону на ширину 0,5 см, отстрочить. Выкроить полосу для пояса длиной 14 см, шириной 2,5 см. Обогнуть ею верхний срез юбки и отстрочить. Юбку сложить лицевой стороной вовнутрь и стачать задний средний шов, оставляя участок до верхнего края длиной 4 см нестачанным. Края срезов от этой точки и до верха юбки развернуть в разные стороны, приметать вручную. На конце пояса пришить кнопку.

внутрь приклейте
клей.




красить гуашью,
бусинками.

туфельку.



Если шляпка плохо держится на головке Барби, то ее можно укрепить с помощью ленточки, т. е. сделать разрезы по линии малой окружности (по 1 см) и продеть ленточку шириной 1 см и длиной 40 см (см. рисунок).



M 1:1

сторону и подшить вручную швом «крестик». Верхний срез присобрать до длины 15 см. Присборенный срез юбки притачать к нижнему срезу кокетки.

ЛИФ ПЛАТЬЯ: Выкроить деталь переда со сгибом, 2 детали спинки и 2 детали рукавов с припусками шириной 0,5 см. Припуски по нижним срезам рукавов отвернуть, отстрочить. По окату рукавов заложить по 3 складочки в направлении стрелок (в середине рукава складка встречающаяся). Стачать плечевые швы и воротник-стойку, не прерывая шва. Отвернуть и отстрочить припуск на воротнике-стойке. Втачать рукава, стачать боковые срезы. Нижний срез лифа присборить до длины 11 см. Припуски по средним задним срезам отвернуть и приметать, не притачивая. Стачать юбку с лифом, совместив срезы лифа и края полотнища юбки. Притачать липкую застежку, начиная от верхней точки воротника-стойки. Нашить украшения в виде шариков по низу рукавов, в форме подвесок прикрепить на передней части лифа платья.

КОСТЮМ: БЛУЗКА БЕЛАЯ С




СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛИ ЮБКИ

Б СХЕМ

ОБТАЧИВАНИЕ
СРЕЗОВ БЛУЗКИ

РАЗРЕЗАТЬ

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ
ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛИ ЮБКИ "СОЛНЦЕ"

ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛИ ВЕРХА ПЛАТЬЯ

• 5,




СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛИ ВОРОТНИКА

ПЛАТЬЕ БИРЮЗОВОЕ


МАТЕРИАЛ: Синтетический трикотаж бирюзового цвета, 2 кнопки, 2 пуговицы черного цвета.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: Построить чертежи деталей лифа, юбки «солнце» и воротника в натуральную величину по размерам, указанным в схеме.


Стачать верх платья и юбку, заутюжить в сторону верха платья и отстрочить. Верх платья загнуть на изнаночную сторону, отстрочить.

Деталь воротника присборить по внутреннему диаметру до 14 см. Вырезать из этого же материала бейку длиной 14 см, шириной 2 см и окантовать воротник по малой окружности. Наложить воротник на лицевую сторону верха платья, совместив т. А и т. Б (т. А₁ и т. Б₁), и притачать воротник по линии АБ. Подвернуть срез воротника и платья на изнаночную сторону на ширину 0,5 см и отстрочить.

ЧЕРНОЙ ОТДЕЛКОЙ И ЧЕРНАЯ ЮБКА



ВЕРХ БЛУЗКИ



НАДРЕЗ




РИС. 1



СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛИ БЛУЗКИ

КОСТЮМ ДЛЯ БАРБИ ИЗ КОЖИ

МАТЕРИАЛ: Красный трикотаж в резинку для блузки «топ», обрезки тонкой черной кожи для костюма, красные нитки для шнурковки, шило, клей типа «Феникс», «Бутекс» или любой другой, пригодный для склеивания кожи, фигурные ножницы.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: **БЛУЗКА «ТОП»** — Выкроить из красного трикотажа в резинку полосу длиной 10 см, шириной 8 см. Верхний срез отогнуть на изнаночную сторону на ширину 1 см, притачать зигзагообразной строчкой, нижний обметать, не подгибая. Оттузгнуть через влажную ткань. Соединить в кольцо.

ЮБКА — Выкроить из кожи 2 детали юбки. Нижний и боковые срезы обрезать фигурными ножницами. Вдоль боковых срезов шилом проколоть 8 отверстий для шнурковки. Из красных ниток крючком связать 2 цепочки длиной по 45 см. Застрочить вытачки. Зашнуровать правый боковой срез юбки сверху вниз и завязать внизу бантиком. Выкроить полоску длиной 10 см, шириной 2,5 см для пояса; изнаночную сторону смазать тонким слоем клея. Согнуть полосу по ширине пополам и, обогнув ею верхний срез юбки, прижать пояс, отстрочить. На концах пояса проколоть отверстия для шнурка. Левый боковой срез шнуровать снизу вверх, последний стежок продеть в отверстие на пояске, завязать бантиком.

ЖАКЕТ — Выкроить 2 детали переда, 1 деталь спинки со сгибом, 2 детали рукавов с припусками шириной 0,5 см. По нижним срезам деталей переда и спинки, а также вдоль выреза горловины переда и спинки и переднему срезу полочек припуски не выкраивать. Фигурными ножницами обрезать нижние срезы рукавов, проймы рукавов переда и спинки, срез линии плеча у детали спинки. Припуски по нижним срезам рукавов смазать kleem, отвернуть на лицевую сторону и прижать. Припуски по плечевому срезу спинки смазать kleem, наложить на плечевые срезы полочек, прижать, прострочить. Припуски по окату рукавов смазать kleem и, подложив под фигурные срезы пройм переда и спинки, прижать, пристрочить. Стачать боковые швы. Выкроить фигурными ножницами полоску из кожи длиной 35 см, шириной 1 см. Лицевую сторону смазать kleem и приклейте ее вдоль нижнего среза жакета, выреза горловины и среднего переднего среза.



СРЕЗ